

# Elartiklar

## Elartiklar & belysning

### Kabelvinda Anti twist

Kabelvinda med självstängande lock, 3 st schukouttag 230V/16A och belyst termosäkring. Vindan har en Anti twist-funktion, vilket innebär att uttagsdelen är stationär. På så vis kan du dra ut ytterligare kabel när du har apparater och maskiner kopplade till vindan utan att kablarna trasslar ihop sig. Vindan är försedd med XYMM-kabel i oljebeständigt, mjukt och flexibelt material som är nötningsståligt och fryståligt ner till -35°C. Godkänd för utomhusbruk, IP44. Kabellängd 25 m.

<b>Art nr</b>	<b>Benämning</b>
550626	Kabelvinda Anti twist



### Kabelvinda Anti twist

Kabelvinda med 4 st petskyddade schukouttag med termosäkring och självstängande lock. Vindan har fast nav/anti-twist, vilket gör att ytterligare kabel kan dras ut även när maskiner är kopplade till vindan utan att kablarna trasslar ihop sig. Godkänd för utomhusbruk, IP44.

<b>Art nr</b>	<b>Benämning</b>
852944	Kabelvinda Anti twist



### Skarvkabel PUR

Skarvsladd, jordad med lock, PUR, högflexibel och extra slitstark. Halogenfri högflexibel väder- och oljebeständig PUR-kabel speciellt lämpad där kabeln utsätts för kraftig, nötande och slitande belastning. För användning i torra, fuktiga eller blöta miljöer, t ex industri och jordbruk. Lämplig för inkoppling av elverktyg, men även för flyttbara motorer eller maskiner på byggarbetsplatser. För inom- och utomhusbruk. Kabeln är flexibel ner till -40°C. Vid användning utomhus rekommenderas jordfelsbrytare. Skarvsladden är försedd med stickpropp och skarvuttag med självstängande lock. IP44.

<b>Art nr</b>	<b>Benämning</b>
851625	Skarvkabel PUR 10 m
852691	Skarvkabel PUR 20 m



### Grenuttag

3-vägs grenuttag med självstängande lock. Formgjutet för styrka och säkerhet. Kabel RDOE (H07RN-F). Godkänd för utomhusbruk. IP44.

<b>Art nr</b>	<b>Benämning</b>
550627	Grenuttag



### Stickpropp

Tillverkad i kraftig gummi och försedd med brytskydd. Godkänd för utomhusbruk, IP44.

<b>Art nr</b>	<b>Benämning</b>
550636	Stickpropp



# Elartiklar

## Elartiklar & belysning

### Skarvuttag

Skarvuttag med lock. Tillverkad i kraftig gummi och försedd med brytskydd. Godkänd för utomhusbruk, IP44.

Art nr	Benämning
550637	Skarvuttag



### Arbetsbelysning 72W

Arbetsplatsbelysning för hantverk, industri och verkstäder. Magnum Classic HF ger tack vare HF-don och ny reflektor ett mycket bra ljus. HF-donen gör också att rören får en bättre livslängd. Arbetslampan har miljövänliga lågenergirör som ger ett kallvitt, skuggfritt och behagligt ljus som inte bländar. Rören som är lätta att byta vid behov är utvecklade för att belysa större områden. Magnum Classic blir inte varm på utsidan och det finns därför ingen risk för brännskada. Lampan har justerbart handtag och 2 st 230V-uttag på baksidan, drivs med 230V och har en 5 m H07RN-F 3G1,5-kabel, jordad stickpropp. Magnum Classic HF är mycket slagtålig tack vare polykarbonatmaterialen och har dessutom en skyddande gummiram, samtliga delar är utbytbara. Lampan monteras lätt på ett stativ, alla Gelias stativ passar. Ljuskälla: PL-L 36W, sockel 2G11. Ljuskälla: PL-L 36W (2x36W) =500W glödljus, 7500 lumen. Mått: L: 495 mm, B: 285 mm, H: 110 mm. Vikt 3,4 kg.

Art nr	Benämning
701334	Arbetsbelysning 72W
701490	Kompaktlysrör 36W 840 2-stav



### Arbetsbelysning LED 30W

Praktisk och flexibel arbetslampan med patenterad rem för flera monteringsmöjligheter, justerbart fäste, ett eluttag på baksidan för extra strömanslutning samt en belyst strömbrytare som hjälper till att hitta ljuset i mörkret. Kan monteras på stativ. Arbetslampan är robust med sin gummibelagda stötdämpande ram. För inom- och utomhusbruk. Temperaturområde -25 °C till +40 °C. Livslängden för LED-ljuskällan är cirka 50 000 brinntimmar vilket motsvarar 5 dagar å 8 timmar i 20-25 år. Ljusflöde 2850 lm. Kabel 2 m 3x1,5 mm H07RN-F. IP54.

Art nr	Benämning
800364	Arbetsbelysning 30W



### Arbetsbelysning LED 50W

Praktisk och flexibel arbetslampan med patenterad rem för flera monteringsmöjligheter, justerbart fäste, två eluttag på baksidan för extra strömanslutning samt en belyst strömbrytare som hjälper till att hitta ljuset i mörkret. Kan monteras på stativ. Arbetslampan är robust med sin gummibelagda stötdämpande ram. För inom- och utomhusbruk. Temperaturområde -25 °C till +40 °C. Livslängden för LED-ljuskällan är cirka 50 000 brinntimmar vilket motsvarar 5 dagar å 8 timmar i 20-25 år. Ljusflöde 4000 lm. Kabel 3 m 3x1,5 mm H07RN-F. IP54.

Art nr	Benämning
800366	Arbetsbelysning 50W



# Elartiklar

## Elartiklar & belysning

### Arbetsbelysning LED 20W

Tunn, uppladdningsbar, tålig arbetsplatsbelysning med justerbart inbyggt stativ. Arbetslampan tar liten plats och kan lätt flyttas med bärhandtaget. Livslängd 25 000 brinntimmar. Laddningstid 6-7 timmar. Drifttid per uppladdning 2,5 timmar. 220-240 V, 50 Hz. IP44. Arbetslampan levereras med laddkabel till såväl 230 V samt bilens cigarettuttag. Ljusflöde 1300 lm. IP44.

<b>Art nr</b>	<b>Benämning</b>
800298	Arbetsbelysning 20W



### Arbetsbelysning Scangrip Nova 3K C+R

Arbetsbelysning som ger dig obegränsade användningsområden då den både är uppladdningsbar och nätdriven. Utrustad med den allra senaste 26W COB LED tekniken som ger ett jämnt, extra starkt vitt behagligt ljus både inne och ute. Dimningsbar i fem olika lägen. Lystid 1-14 timmar beroende på i vilket läge lampan är inställd i. Intelligent batteriindikator på baksidan som visar både nuvarande och resterande batteritid. IP67 klassad och godkänd gör den helt damm och vattentät och klarar även att sänkas ned under vatten en längre tid utan att skadas. Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand eller skaderisk för omgivningen. 5 meter lång gummikabel. Nova är extremt tålig och tillverkad i robust välvd kropp av formgjuten aluminium. Lyskraft på 300/3000 lumen. Diodens livslängd är minst 100.000 timmar. Laddtid 2 timmar, bil-laddare finns som tillbehör. Bredd: 220 mm, höjd: 235 mm, vikt 2,2 kg.

<b>Art nr</b>	<b>Benämning</b>
852968	Arbetsbelysning Scangrip Nova
800538	Bil-laddare till Scangrip Nova 3K



### Stativ till Belysning

Stativet har en en praktisk och robust konstruktion och är ihopfällbart, vilket gör att det tar liten plats och är lätt att transportera. Topplattan är rak och passar de flesta av marknadens lampor.

<b>Art nr</b>	<b>Benämning</b>
701335	Stativ till Belysning



# Elartiklar

## Elartiklar & belysning

### Stativ till Belysning

Ett starkt, stabilt och hållbart stativ som utformats för att ge ännu mer flexibilitet och bättre ljusfördelning till alla projekt och användningsområden. Lampan monteras direkt på stativet. Svetsat monteringslock av stål med 10 mm gänga för att fästa lampan och pulverlackad yta. Hopvikbart och kompakt för enkel transport. Teleskopkonstruktion 1,3 – 3,1 meter.

Art nr	Benämning
800365	Stativ till Belysning



### Ficklampa Scangrip Flashpen LED

Ficklampa med steglöst justerbar lins (fokus) där ljuskäglan har en spridning mellan 15-70°. Liten och smidig pennlampa utrustad med den senaste LED tekniken med en 1 Watt REBEL diod som ger ett starkt naturligt ljus (som dagsljus) med en räckvidd på ca 30 meter. Tillverkad av svart anodiserad aluminium med gummerad tryckknapp i bakkant som även har blinkfunktion samt metallclips. IP 54 klassad och godkänd (vatten och dammskyddad). Lyskraft på 1100 lux - 80 lumen. Drivs av 2 st AAA batterier som medföljer och ger en lystid på 8 timmar. Längd: 140 mm. Tjocklek (vid lins): 16 mm. LED-diodens livslängd är upp till 100.000 timmar.

Art nr	Benämning
701421	Ficklampa Scangrip Flashpen LED



### Ficklampa Scangrip Flash LED 12V

Scangrip Flash 12V är en smart, smidig och kraftfull laddbar ficklampa i hög kvalitet. Plugga bara in den direkt i 12V uttaget och slipp alla kablar, laddare och batterier. Tillverkad i anodiserad aluminium och utrustad med steglöst justerbar lins (fokus) där ljuskäglan har en spridning mellan 10 - 70°. Utrustad med den senaste LED tekniken med en 1 Watt High Power LED diod som ger ett starkt naturligt ljus. IP 30 klassad med en lyskraft på 130 lumen. Fallsäker från 1 meter. Längd: 105 mm, vikt 88 gram. Laddtid ca 2 timmar. LED diodens livslängd är upp till 100.000 timmar.

Art nr	Benämning
800506	Ficklampa Scangrip Flash 12V



### Universallampa LED

Liten och behändig uppladdningsbar universallampa. Dess storlek och form gör den enkel att hålla samt bekväm att ha i fickan. Kraftfull inbyggd magnet-hållare på undersidan. Kan hängas i vridupphängningskroken. Lampan roterar 180° och ger kraftigt ljus från alla vinklar. Uppladdningsbar, laddningstid cirka 2,5 timmar. Batteriladdare input 100-240 V AC/50-60 Hz, output 5 V DC/1 A. Livslängd 50 000 brinntimmar. Ljusflöde 110 lm. Drifttid Steg 1 = 5 timmar, Steg 2 = 2,5 timmar. Temperaturområde -10°C till +40°C. IP20.

Art nr	Benämning
853091	Universallampa LED



# Elartiklar

## Elartiklar & belysning

### Pannlampa PELI 2750C LED

Stark, kompakt pannlampa som ger upp till 193 lumen i belysnings-, blinknings- och lågljuslägen. 2750C bevarar också nattsikten med rött lysdiodsljus. Utformad med väderbeständigt hölje. Levereras med 3 st AAA-batterier.

Art nr	Benämning
852537	Pannlampa PELI 2750C LED



### Pannlampa Scangrip Sensor LED

Pannlampa med sensortechnik som gör det möjligt att sätta på och stänga av lampan med en enkel handrörelse i luften. Detta gör det lätt att använda lampan även med tjocka handskar eller smutsiga händer genom att helt eliminera beröring av lampan. Ljusstyrkan är ställbar mellan 50 och 100% för att ha rätt ljus vid rätt tillfälle och spara batteri. Ljusstrålen är steglöst ställbar mellan brett starkt ljus för nära arbeten till fokus med smalare ljuskägla med en räckvidd på upp till 40 meter. Ljusstrålen kan även justeras mellan 45 och 25° och lamphuvudet är steglöst justerbart vilket ger optimal belysning för alla situationer. Med elastisk justerbart pannband där det övre bandet går att ta bort. Inbyggd mjuk skyddskudde för att undvika intryck på huden vid långvarig användning. IP 54 klassad och godkänd (vatten och dammskyddad). Lyskraft på 1200 lux - 90 lumen. Drivs av 3 st AAA-batterier som medföljer och ger en lystid på 8 timmar. LED diodens livslängd är upp till 100.000 timmar. Vikt 120g inkl batterier.

Art nr	Benämning
701419	Pannlampa Scangrip Sensor LED



### Pannlampa Scangrip Zone LED

Krafftfull laddbar pannlampa som lyser upp hela ditt synfält och arbetsyta. IP30 klassad med en kraftig 2W diod som ger ett brett, jämnt och starkt ovalt ljus där du slipper röra på huvudet för att lysa upp hela ytan. Ljusstyrkan är ställbar mellan 50 och 100% för att ha rätt ljus vid rätt tillfälle och spara batteri. Lyskraft på 60/120 lumen. 6/3 timmars lystid och 3 timmars laddtid. USB/micro USB kabel medföljer.

Art nr	Benämning
800505	Pannlampa Scangrip Zone



# Elartiklar

## Elartiklar & belysning

### Batteri Duracell+ AAA

Miljömärkt med Svanen. IEC-benämning LR03.

Art nr	Benämning
550606	Batteri Duracell+ AAA



### Batteri Duracell+ AA

Miljömärkt med Svanen. IEC-benämning LR6.

Art nr	Benämning
550607	Batteri Duracell+ AA



### Batteri Duracell+ 9V

IEC-benämning 6LR61.

Art nr	Benämning
550608	Batteri Duracell+ 9V



### Eltejp svart

Eltejp av mjuk PVC. Lägsta pålindningstemperatur -10°C. Användes vid elinstallationer, vid skarvning av kabel, rör osv. Bredd 19 mm, rullen innehåller 20 m.

Art nr	Benämning
701489	Eltejp svart



### Buntband svart

Högkvalitativt UV-beständigt buntband som är framtaget för att klara långvarigt utomhusbruk. Buntbandet är tillverkat i nylon vilket är ett följsamt material. Levereras i påse om 100 st. Mått 200x4,8 mm.

Art nr	Benämning
701488	Buntband svart

