

Kifúvófejek

HKOMR



Leírás

Kombinált szellőző fej friss levegő beszívására és elhasznált levegő kifújására.

A HKOMR fej kialakítás szerint tető feletti elhelyezésre tetőátvezetővel vagy anélkül.

A friss és elhasznált levegő egy belső fallal szétválasztott légcsatornában halad. A friss levegő oldal beázás ellen tetővel és rovarhálóval védett. Az elhasznált levegő oldal nagy sebességgel fújja ki a levegőt, csapadékgyűjtő található benne. Igény esetén elérhető rovarvédő hálóval is. Rövidzár nem alakul ki, ugyanis a friss levegő oldalon kialakított tető és a nagy légsebesség kifúvó oldalán, ami nagy vetőtávolságot biztosít, ezt megakadályozza.

A HKOMR standard kivitelben Z275 horganyzott acélból készül, de elérhető AZ 185 alumínium-cink anyagból, 1.4404-es saválló rozsdamentes acélból vagy festve is.

A HKOMR standard kivitelben TGKOMR tetőátvezetőhöz közvetlenül illeszkedő csatlakozással készül, de elérhető légcsatorna csatlakoztatásához adapterrel is.

Rendelési minta


Termék	HKOMR	3
Méret		

Külön specifikálni kell rendelés esetén:

- Rovarvédő hálóval az elhasznált levegő oldalon is.
- Légcsatornához közvetlenül illeszkedő csatlakozással.

Standard színeket lásd a 313. oldalon.

Méretetek



Méret	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm
2	750	400	850	500	560
3	950	500	1050	600	590
4	1150	600	1450	900	640
5	1350	700	1650	1000	740
6	1550	800	1850	1100	840
8	1950	1000	2450	1500	910
10	2350	1200	2850	1700	1090
12	2750	1400	3350	2000	1170
14	3150	1600	3850	2300	1345


Méret	Szabad keresztmetszet		m kg
	külső levegő m ²	elhasznált levegő m ²	
2	0,138	0,030	16,7
3	0,202	0,059	23,1
4	0,291	0,098	36,6
5	0,501	0,162	50,3
6	0,764	0,256	65,9
8	1,159	0,420	102
10	1,948	0,624	148
12	2,639	1,055	244
14	3,180	1,331	320

Kifúvófejek


HKOMR

Műszaki adatok


Kidobott levegő sebessége











Külső levegő



Elhasznált levegő



Kifúvófej	HKOMR 			
Tetőátvezető	TGKOMR 			
Tetőátvezető csatlakozó elem, alsó	TGR-NA 	TGR-NA 		
Légcsatorna	SR 	SR 	LKR 	LKR 

A táblázatban látható az összes lehetőség, ahogy csatlakoztathatók a termékek egymáshoz. A katalógusban nem található méretek esetén érdeklődjön a Lindab képviselőjénél.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18