

Kör légcsatorna

SR



Leírás

Kör légcsatorna.


A légcsatornák mindig helyi gyártásban készülnek, ezért a lemezvastagság és egyéb jellemzők országonként különbözhetnek.

Általában Click csatlakozás nélkül.

Rendelhető Click csatlakozásra alkalmas kivitelben is.

Egyes országokban újrahasznosított acélból is elérhető.

Méretek



Ød szabv. névl	O πd m	A $\pi d^2/4$ m ²	L szabv. mm	m szabv. kg/m
63	0,198	0,003	3000	0,85
80	0,251	0,005	3000	0,82
100	0,314	0,008	3000	1,02
112	0,352	0,010	3000	1,14
125	0,393	0,012	3000	1,28
140	0,440	0,015	3000	1,43
150	0,471	0,018	3000	1,53
160	0,503	0,020	3000	1,64
180	0,565	0,025	3000	2,04
200	0,628	0,031	3000	2,27
224	0,704	0,039	3000	2,54
250 *	0,785	0,049	3000	2,84
280 *	0,880	0,062	3000	3,58
300 *	0,942	0,071	3000	3,83
315 *	0,990	0,078	3000	4,02
355 *	1,11	0,099	3000	4,54
400 *	1,25	0,126	3000	6,01
450 *	1,41	0,159	3000	7,03
500 *	1,57	0,196	3000	7,81
560 *	1,75	0,246	3000	8,74
600 *	1,88	0,283	3000	9,37
630 *	1,97	0,312	3000	9,84
710 *	2,23	0,396	3000	13,1
800 *	2,51	0,503	3000	14,8
900 *	2,82	0,636	3000	21,7
1000 *	3,14	0,785	3000	24,1
1120 *	3,51	0,985	3000	27,0
1250 *	3,92	1,22	3000	30,2
1400 *	4,39	1,53	2400	47,5
1500 *	4,71	1,76	2400	50,9
1600 *	5,02	2,01	2400	54,3

* Merevítő bordákkal

Rendelési minta


	SR	200	3000	CLIC
Termék				
Méret Ød				
Hossz l				
Típus				



Kör légcsatorna

SR

Műszaki adatok



Speciális verziók

Az alábbi speciális tervezésű légcsatornák elérhetők:

- Közbenső méretek, lásd általános információk,
- extra tömör, a korcban nitril tömítéssel,
- más lemezzavastagság.

Extra tömör, korctömítéssel

Ha extrém jó tömítésre van szükség, a légcsatornák szállíthatók speciális korctömítéssel. Ez a tömítés nagyon hatékony a növényi olajok és zsírok, és a legtöbb könnyűbenzint tartalmazó petróleum termék szivárgásának megakadályozásában.

Más lemezzavastagság

Ha extra állékonyságra van szükség a nagy depresszió miatt, a légcsatornák szállíthatók standardnál nagyobb lemezzavastagsággal is. Vegyük figyelembe, hogy a lemezzavastagság növekedése csökkenti a belső átmérőt! A speciális légcsatornához alkalmazható idomokat specifikálni kell egyenként, ezek esetenként speciális gyártást igényelnek.

Merevítő bordák

$\varnothing 250$ mm és nagyobb átmérőjű légcsatorna esetén merevítő borda található a légcsatornán az állékonyság növelése érdekében.



