

Ventilationshuv

VHL



Beskrivning


VHL takhuv med lameller är utvecklad speciellt för att uppnå en arkitektoniskt riktig avslutning på uteluftsintag och avluft-sutkast på taket. Lamellhuvn levereras som standard i galvaniserat utförande men kan också levereras lackerad. VHL kan också monteras med kanaldimension motsvarande Ød_1 eller ØD (se alternativ 2).

För att få en bra genomföring mellan kanal och huv så kan anslutningen till huvn vara antingen en kanal eller en takgenomföring (t.ex. GISOL eller GISOLP) med samma dimension. Under genomföringen skall kanalstorleken minskas till Ød_1 (se alternativ 1).

Vid anslutning mot takgenomföring TGR skall speciell övergång TGR-VHL användas, (se sidan 303).


Standardkulörer se sidan 277.

Dimensioner




Ød nom	ØD mm	H mm	Fri area m ²	m kg	Ute- luft- flöde max. rek. * *m ³ /h	Passande takgenom- föring TGR	
						50 mm Storlek	100 mm
100	224	110	0,019	1,40	175	3	3
125	250	145	0,033	1,90	270	3	4
160	280	180	0,055	2,30	430	3	4
200	315	250	0,100	3,40	690	3	4
250	400	250	0,125	5,20	1000	4	5
315	450	290	0,182	8,70	1600	5	6
400	560	370	0,306	13,4	2600	5	6
500	630	410	0,441	15,2	3900	6	7

Alternativ 1



Alternativ 2



Beställningsexempel


	VHL	125	250	S
Produkt				
Dimension Ød				
Dimension ØD				
Ev. färg				

Ventilationsshuv

VHL


Tekniska data

Uteluft



— Tryckfall
 - - - - - Ljudeffektnivå














Avluft



— Tryckfall
 - - - - - Ljudeffektnivå

Ventilationshuv

VHL

Takhuv	VHL 						
Övre täckplåt med nippel, muff eller fläns					TGR-VHL 	Runt takgenomföringen sitter:	
Takgenomföring	SR 	SRI 	SRIP 				
				GISOL / GISOLP 	TGR 	UG 	Underbeslag
						MG / MGL 	Fuktspärr
						SBG1 	Fästprofil
Undre täckplåt med nippel, muff eller fläns					TGR-NA 		
Ventilationskanal	SR 				LKR 		

Denna bild visar samtliga möjligheter på hur produkterna kan bli kombinerade. För några kombinationer kan den efterfrågade produktstorleken saknas i katalogen. I dessa fall kan ofta den önskade storleken produceras efter order.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18