





lindab | yksinkertaistamme rakentamista



Lindab Airy

Väri, muoto ja tekniset ominaisuudet
hyvään sisäilmaan

Innovatiivinen venttiili useilla käyttömahdollisuuksilla



Suunnittelun ja toiminnallisuuden täydellinen harmonia

Tee olo-, kylpy- tai makuuhuoneellesi kasvojenkohotus ja hanki parempi sisäilma samalla kertaa. Lindab Airy on ohut ja tehokas ilmaventtiili, joka tarjoaa rajattomat mahdollisuudet ja jossa on markkinoiden alhaisin äänentehotaso.

Yksinkertainen valkoinen, iloisen värikäs, tapettikuvio vai kiiltävä ruostumaton teräs? Minkä tahansa ulkonäön valitsetkin, saat täydellisen harmonisen sisäilman tyylikkäällä tuotteilla.

Tätä on Lindab Airy

- ulottuu vain 5–25 mm ulos seinästä
- helppo tartuntakiinnitys
- etulevyn napsautus kiinni/irti
- soveltuu sekä tulo- että poistoilmalle
- voidaan kiinnittää seinälle tai sisäkattoon
- voidaan liittää uros- tai naarasliitäntöihin
- voidaan asentaa nykyisiin järjestelmiin
- viisi erilaista etulevyvaihtoehtoa



Asenna, säädä, valmis!

Lindab Airy sopii kaikenlaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin, ja se voidaan asentaa sekä sisäkattoon että seinälle. Älykäs kiinnitysratkaisu tekee asentamisesta helppoa ja nopeaa. Ilmanvirtaus voidaan säätää helposti yhdellä toimenpiteellä. Sitten vain napsautat etulevyn kiinni. Näin helppoa se on!

Lindab Airyn yhdisteleminen

Valittavanasi on viisi muotoa ja kolme eri kokoa.
Lindab Airy sopii kaikenlaisiin ilmastointijärjestelmiin.

Valitse muoto



ROUND



SQUARE



BOW



ELLIPSE



RECTANGLE

Valitse etupinta

PALJAS

Minkä ulkonäön haluat?
Etulevyn paljas pinta.

- tapetoi
- maalaa itse
- tee näkymättömäksi
- suunnittele oma mallisi

VÄRI

Valkoinen vai värikäs?
Jauhemaalattu etupinta.

- valkoinen RAL 9003
- valkoinen RAL 9010
- kaikki RAL värit

METALLI

Korosta materiaalia.
Etulevyn metallipinta.

- ruostumaton teräspinta

Valitse koko



Ø 100 mm



Ø 125 mm




Ø 160 mm

Kokeile itse!

Käy osoitteessa www.lindab.fi/airy. Lue lisää Lindab Airystä ja kokeile eri muotoja, värejä ja materiaaleja verkkotyökälullamme.

Lindab Airy venttiilirungon mitat



	Ød mm	ØD mm
Lindab Airy Runko 100	90	131
Lindab Airy Runko 125	114	156
Lindab Airy Runko 160	149	191

Lindab Airy venttiililevyn mitat



Ø 100

A = 140

B = 140

Ø 100

A = 140

B = 140

Ø 100

A = 140

B = 140

Ø 100

A = 140

B = 210

Ø 100

A = 140

B = 210

Ø 125

A = 165

B = 165

Ø 125

A = 165

B = 165

Ø 125

A = 165

B = 165

Ø 125

A = 165

B = 248

Ø 125

A = 165

B = 248

Ø 160

A = 210

B = 210

Ø 160

A = 210

B = 210

Ø 160

A = 210

B = 210

Ø 160

A = 210

B = 315


Ø 160








A = 210

B = 315

Kaikki mitat mm

Ylivertaiset äänitasot korkeallakin painehäviöllä









Good Thinking

Me **Lindabilla** noudatamme Good Thinking periaatetta – se ohjaa meitä kaikissa tekemisissämme. Tavoittemme on luoda terve sisäilmasto ja yksinkertaista kestävä kehityksen mukaista rakentamista. Suunnittelemme innovatiivisia ja helppokäyttöisiä tuotteita ja ratkaisuja, ja takaamme niiden nopean saatavuuden ja tehokkaat logistiikkaratkaisut. Etsimme myös jatkuvasti tapoja vähentää ympäristö- ja ilmastokuormitustamme. Siksi käytämme ratkaisujemme tuotannossa mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja ja pyrimme vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksiamme. Tuotteissamme käytetään terästä. Se on yksi niistä harvoista materiaaleista, joita voidaan kierrättää kerran toisensa jälkeen ilman, että niiden ominaisuudet heikkenevät. Teräksen ansiosta hiilipäästömme pysyvät vähäisempinä eikä energiaa mene hukkaan.

Yksinkertaistamme rakentamista



Kokeile eri mallivaihtoehtoja osoitteessa
www.lindab.fi/airy

