

Kod	Text	Mängd
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	
QM	LUFTDON M M	
QMC	TILLUFTSDON	
QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak	
	TDxx	
	Cirkulärt planförsänkt tilluftsdon med cirkulär operorerad bottenplatta för montering i fast undertak eller systemundertak av Lindabs fabrikat typ LCC eller likvärdigt. Donets överdel tillverkas av galvaniserat stål, bottenplattan av aluminium.	
	Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30	
	Dim: LCC-125	x st
	LCC-160	x st
	LCC-200	x st
	LCC-250	x st
	LCC-315	x st

 AMA-koder: LCC+MBB-tak (TD)		Sida 1
Kod	Text	Mängd
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	
QM	LUFTDON M M	
QMC	TILLUFTSDON	
QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak TDxx Cirkulärt planförsänkt tilluftsdon med cirkulär operforerad bottenplatta för montering i fast undertak eller systemundertak och tryckfördelningslåda med linjärt konspjäll och en avläsningsbar flytande K-faktorskala av Lindabs fabrikat typ LCC+MBB eller likvärdigt. Donets överdel tillverkas av galvaniserat stål, bottenplattan av aluminium. Tryckfördelningslådan tillverkas av galvaniserat stål. Kulör: LCC - Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 MBB – Olackerat galvaniserat stål Dim: LCC-125-x + MBB-100-125-S x st LCC-160-x + MBB-100-160-S x st LCC-160-x + MBB-125-160-S x st LCC-200-x + MBB-125-200-S x st LCC-250-x + MBB-160-250-S x st LCC-250-x + MBB-200-250-S x st LCC-315-x + MBB-200-315-S x st LCC-315-x + MBB-250-315-S x st LCC-315-x + MBB-315-315-S x st	

[illegible]