



## Lindab Byggpartner

Ditt byggprojekt är vårt  
byggprojekt



# Vi förenklar byggandet i plåt

Ditt byggprojekt blir estetiskt. Med våra produkter finns det lika många lösningar som det finns byggprojekt.

Ditt byggprojekt blir effektivt. Med våra produkter täcker du snabbt in stora ytor.

Ditt byggprojekt blir ekonomiskt. Våra lösningar för byggande i plåt gör att risken för felaktiga beräkningar är minimal.

Alla byggprojekt är unika. Därför krävs det mer än ett flexibelt byggmaterial för att resultatet ska leva upp till dina förväntningar.

Bakom varje lösning från Lindab finns decennier av erfarenhet och kompetens inom byggande i plåt. Vi har förenklat och utvecklat hela processen från konstruktion och dokumentation till montage och estetik. Det gör att du får bättre totalekonomi i ditt projekt. Men det betyder inte att det finns plats för spännande arkitektur. Vi specialanpassar och hittar detaljlösningar utifrån dina önskemål.

För oss är plåt inte bara ett material. Det är ett sätt att göra det absolut bästa av ditt byggprojekt.

Välj rätt panel med vår guide "Sandwich Panel Selector"

The screenshot shows the 'Lindab Sandwich Panel Selector' web application. The selected product is 'LIGHT 70 0,6/0,5 H'. Below the product name, there are sections for 'Produktgenskaper' (Product properties), 'Materialgenskaper' (Material properties), 'Dimensioneringsvärden' (Dimensioning values), and 'Miljögenskaper' (Environmental properties). The 'Produktgenskaper' section contains a table with the following data:

Isolering	Vikt	Verklig tjocklek	Nominell tjocklek	Tjockledd	Montage
LIGHT	14,5 kg/m <sup>2</sup>	68 mm	70 mm	117 mm	Liggande
Max längd	U-värde	Luftjudskotering	Lufttäthet	Inbrottskydd	Klass 2
5000 mm	0,53 W/m <sup>2</sup> K	34 dB	0,5 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h		Ej valbar

# Ditt byggprojekt är vårt byggprojekt

Lindab  
Byggpartner

Till din hjälp har du proffs som finns nära dig och följer ditt byggprojekt på plats. Vi levererar allt ifrån minsta skruv till kompletta materialsatser till hallar. Våra hallar är kundanpassade och levereras stomresta med imponerande spännvidder och i stort sett i obegränsade längder.

Du får alltid den bästa lösningen, oavsett vad du har för behov och önskemål. I våra egenutvecklade CAD-BIM program konstrueras, dimensioneras, kvantifieras och optimeras ditt byggprojekt rätt från början. Genom att nyttja senaste tekniken inom BIM och VR-visualisering kan vi i ett tidigt stadie hjälpa dig med bra lösningar. Ljud och brandskyddsanpassning ingår också i våra konstruktionsförslag. Fullständig dokumentation är en självklarhet. Vi levererar allt du behöver i form av offertunderlag, specifikationer och ritningar.

Du får alltid en personlig och kunnig kontakt som är med dig från start till mål. Det är därför vi kan kalla oss Lindab **Byggpartner**.






Lindab Webshop



Smartphone



Lindab Filial

Allt du behöver, finns där du finns



Vi tror på ordning och reda. Alla komponenter till ditt byggprojekt levereras direkt till byggarbetsplatsen, uppmärkta för montering. Har du speciella önskemål om logistik, ordnar vi naturligtvis det.

Du har alltid nära till våra produkter. Vi har förenklat inköpsprocessen med väl sorterade filialer och turbilar, men även genom vår webbshop eller direkt i din smartphone.

Vi har två stycken teknikcentrum och en hel konstruktionsavdelning där det sitter duktiga konstruktörer och tekniker som är redo för att hjälpa dig med ditt projekt. Inga frågor är för stora eller för små.

Vi hjälper dig med att ta fram underlag i t.ex. CAD och är med dig från start till slut. Lindab är din byggpartner.

bim object®



Tekniklösningar



E-post

# Lindab Sandwichpaneler

Isolerade paneler för vägg i mineralull

Välj rätt panel med  
vår guide "Sandwich  
panel selector"



Våra monteringsfärdiga sandwichpaneler är enkla att få på plats i alla väder. Panelerna kan fås med dold infästning och finns i flera olika profilalternativ. Smart utformade pilastrar där infästningar är dolda eller som ger utrymme för belysning bakom, finns som tillbehör.



BASTA visar dig vägen till giftfritt byggande!

## VÄGG

**Line 200**

Diskret dekorprofil, 6 mm bred och 1 mm djup. Dekorlinjen repeteras var 200 mm.

**Line 600**

Elegant dekorprofil, 6 mm bred och 3 mm djup. Linjerepetition var 600 mm.

**Line 1200 Thin**

En slät panel med smal profilering vid panelens skarvkant.

**Line 1200 Wide & Xtra Wide**

En slät panel med en bred (1200 W) eller extra bred (1200 XW) V-formad profilering vid panelens skarvkant. V-formen ger ytan en skuggeffekt.

**Micro**

Dekorprofil 2 mm djupa veck. Linjerepetition var 25 mm.

**Random**


Panelen har en diskret linjering där djup och avstånd varierar, vilket ger liv i fasaden och skarven upplevs som en del av linjeringen.



Panelerna finns även i perforerat utförande på insidan för bättre ljudmiljö.



Bilden visar en panel i utförande för stölskyddsklass 2. Kan förstärkas för att uppnå klass 3.



Snygga upp din fasad och energiförbättra samtidigt din byggnad. Finns i samma färger och mönster som våra vanliga paneler i mineralull.

### FAKTA

- Lindabs paneler utförs i HBP-belagd stålplåt som klarar korrosionsklass C4 och har hög UV beständighet
- brett sortiment av pilastrar och beslag
- typgodkända isolerkärnor i brandklassad stenull som klarar EI 90-M
- koncept med panelvägg för att klara explosionslast
- finns med livsmedelssäker beläggning (NCS S 0502-B)

För mer information se [www.lindab.se](http://www.lindab.se) eller Byggkatalogen.

### Sandwich Panel Selector



För att en brandsäker vägg även ska klara mekanisk påverkan har det tidigare behövts tyngre konstruktioner i framförallt betong.

Lindab har utvecklat en patenterad lösning med ett enkelt sandwichelement som klarar kraven till EI 120-M utan komplicerade förstärkningar.

Vi erbjuder paneler i tjocklek 200, 240 och 300 mm i dessa klasser och typer:

- Utvändig vägg - EI 180
- Invändig vägg - EI 180, EI 120-M
- Innertak - EI 60


Läs mer om våra brand- och M-klassade paneler på [lindab.se](http://lindab.se)

## Kulörer - sandwich mineralullspaneler vägg


STANDARDKULÖRER HBPM - High Build Polyester matt, glans 10±3




**001 Antikvit**  
Närmaste NCS:  
S 1000-N  
Närmaste RAL: 9002



**015 Svart**  
Närmaste NCS:  
S 9000-N  
Närmaste RAL: 9011




**035 Grafitgrå**  
Närmaste NCS:  
S 7502-B  
Närmaste RAL: 7016




**036 Blyertsgrå**  
Närmaste NCS:  
S 7502-B  
Närmaste RAL: 7024



**044 Antracitmetallic**  
Närmaste NCS: -  
Närmaste RAL: 9007




**045 Silvermetallic**  
Närmaste NCS: -  
Närmaste RAL: 9006




**241 Stengrå**  
Närmaste NCS:  
S 2502-B  
Närmaste RAL: 7038

STANDARDKULÖRER HBP - High Build Polyester matt, glans 40±6




**558 Azurblå**  
Närmaste NCS:  
S 5030-R90B  
Närmaste RAL: 5009




**758 Mörkröd**  
Närmaste NCS:  
S 5040-Y80R  
Närmaste RAL: 3009

## Kulörer - sandwich mineralullspaneler vägg


TILLVALSKULÖRER HBPM - High Build Polyester matt, glans 10±3




**087 Mörkgrå**  
Närmaste NCS:  
S 7005-B20G  
Närmaste RAL: 7043




**387 Kaffebun**  
Närmaste NCS:  
S 8005-Y80R  
Närmaste RAL: 8019




**461 Duvgrå**  
Närmaste NCS:  
S 3502-Y  
Närmaste RAL: 7038




**742 Tegelröd**  
Närmaste NCS:  
S 4550-Y70R  
Närmaste RAL: 8004



**758 Mörkröd**  
Närmaste NCS:  
S 5040-Y80R  
Närmaste RAL: 3009



**874 Skogsgrön**  
Närmaste NCS:  
S 6020-G30Y  
Närmaste RAL: 6003




**975 Ärggrön**  
Närmaste NCS:  
S 3020-G10Y  
Närmaste RAL: 6021

TILLVALSKULÖRER HBP - High Build Polyester, glans 40±6



**001 Antikvit**  
Närmaste NCS:  
S 1002-G50Y  
Närmaste RAL: 9002




**015 Svart**  
Närmaste NCS:  
S 9000-N  
Närmaste RAL: 9011




**020 Vit**  
Närmaste NCS:  
S 0502-Y  
Närmaste RAL: 9010



**022 Ljusgrå**  
Närmaste NCS:  
S 2005-G60Y  
Närmaste RAL: 7044




**035 Grafitgrå**  
Närmaste NCS:  
S 7502-B  
Närmaste RAL: 7016




**036 Blyertsgrå**  
Närmaste NCS:  
S 7502-B  
Närmaste RAL: 7024




**044 Antracitmetallic**  
Närmaste NCS: -  
Närmaste RAL: 9007




**045 Silvermetallic**  
Närmaste NCS: -  
Närmaste RAL: 9006




**087 Mörkgrå**  
Närmaste NCS:  
S 7005-B20G  
Närmaste RAL: 7043



**244 Zinkgrå**  
Närmaste NCS:  
S 4005-R80B  
Närmaste RAL: 7040



**434 Brun**  
Närmaste NCS:  
S 8010-Y70R  
Närmaste RAL: 8017



**742 Tegelröd**  
Närmaste NCS:  
S 4550-Y70R  
Närmaste RAL: 8004

### UTSIDA OCH INSIDA mineralullspaneler

Standard **utsida** är kulörer enligt detta uppslag.  
Standard **insida** är antikvit, kulör nr 001.

# Lindab Sandwichpaneler

Skumisolerade paneler för tak och vägg

**VÄGG**

**Lindab SIP-W Micro**



SIP-W Micro dekorprofil har en repeterbarhet av vågor var 16:e mm.

**Lindab SIP-W Plan**



SIP-W Plan dekorprofil är en plan sandwichpanel med en elegant dekorlinje i skarvarna mellan panelerna.

**Lindab SIP-W Line 40**



SIP-W Line 40 dekorprofil har en delning på 40mm mellan dekorlinjerna.

**TAK**

**Lindab Takpanel Skum**













Klassisk takpanel i trapetsprofil med lättviktskärna av PIR/SIP-D.

## Kulörer - sandwich skumpaneler vägg

### Kulörer SIP-W Vägghpanel - Utsida











Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6. Takkulörer går att få på vägg som tillval.

					
<b>1015 Ljusbeige</b> Närmaste RAL: 1015	<b>5010 Blå</b> Närmaste RAL: 5010	<b>7016 Mörkgrå</b> Närmaste RAL: 7016	<b>7035 Ljusgrå</b> Närmaste RAL: 7035	<b>7037 Grå</b> Närmaste RAL: 7037	<b>9002 Gråvit</b> Närmaste RAL: 7037
			<b>Kulörer SIP-W Vägghpanel - Insida</b>		
<b>9006 Ljus silvermet</b> Närmaste RAL: 9006	<b>9007 Mörk silvermet</b> Närmaste RAL: 9007	<b>9010 Vit</b> Närmaste RAL: 9010 Närmaste RAL: 6020	Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 15 µm. Glans 30 ±6.		<b>9002 Gråvit</b> Närmaste RAL: 9002

## Kulörer - sandwich skumpaneler tak

### SIP-D Takpanel - Utsida

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6.

					
<b>7035 Ljusgrå</b> Närmaste RAL: 7035	<b>9002 Gråvit</b> Närmaste RAL: 9002	<b>9010 Vit</b> Närmaste RAL: 9010	<b>3000 Röd</b> Närmaste RAL: 3000	<b>3009 Mörkröd</b> Närmaste RAL: 3009	<b>8004 Tegelröd</b> Närmaste RAL: 8004
			<b>Kulörer SIP-D Takpanel - Insida</b>		
<b>7016 Mörkgrå</b> Närmaste RAL: 7016	<b>9006 Ljus silvermet</b> Närmaste RAL: 9006	<b>9007 Mörk silvermet</b> Närmaste RAL: 9007	Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 15 µm. Glans 30 ±6.		<b>9002 Gråvit</b> Närmaste RAL: 9002

## PILASTRAR Exempel

### Pilaster P-PIL1



Vår vanligaste pilaster som ger ett avbrott på fasaden och skapar ett sobert intryck.

### Pilaster P-PIL7



Pilaster 7 har även den raka linjer men är en bredare pilaster vilket ger ett mer markerat intryck.

### Pilaster P-PIL8



Pilastern har en triangulär form som skapar en tydlig skuggeffekt.

### Pilaster P-PIL9




Pilastern har en dal i mitten som ligger mellan sandwichpanelerna.

### Pilaster P-PIL10




Pilaster 10 har även den en dal i mitten men en bredare vilket ger ett mer markerat intryck.

### Pilaster P-PIL11



Pilastern ger intrycket att väggen består av långa linjer av sandwichpaneler utan några vertikala skarvar.

### Syllskena ECOSYLL



En slitsad syllskena minskar energiförlusterna.



## Lindab Byggplåt

För effektivt och modernt utformade tak och väggar

Tillgängligt som BIM-objekt



# 16

olika profilvarianter för tak och vägg

Med vårt breda sortiment av tålig och hållbar byggplåt kan du ge din nya fastighet ett attraktivt yttre, samtidigt som ditt byggprojekt blir kostnadseffektivt.

Lindab byggplåt passar alla byggnader, från stormarknader och industrifastigheter till lantbrukshallar och verkstäder.

### FAKTA

- många olika kulörer och profiler
- färgbeständig
- perforering för ljuddämpning som tillval
- antikondensbeläggning som tillval
- programvara för konstruktion och design
- alla takplåtar kan fås med kondensskydd



Lindab byggplåt kan fås med perforering när man vill reducera ljudnivån i byggnaden.





**TAK**

**LLP 20 Förslöv**

Tjocklek (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70  
Kan fås som akustikplåt  
Täckande bredd (mm): 1000

**LTP 20 Grevie**

Tjocklek (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70  
Kan fås som akustikplåt  
Täckande bredd (mm): 1035

**SIN 26 Glimminge**

Tjocklek (mm): 0,50 0,60 0,70  
Täckande bredd (mm): 1000

**LTP 45**

Tjocklek (mm): 0,50 0,60 0,70  
Täckande bredd (mm): 900

**LTP 115**

Tjocklek (mm): 0,50 0,60 0,70 1,00 1,20  
Täckande bredd (mm): 735

**SRP25N Båstad**

Tjocklek (mm): 0,60  
Täckande bredd (mm): 500

























**LPA Torekov**

Tjocklek (mm): 0,50  
Täckande bredd (mm): 1000

**LPE Norrviken**

Tjocklek (mm): 0,50  
Täckande bredd (mm): 1080

## Kulörer - takprofiler plåt

 <b>001 Antikvit</b> Närmaste NCS: S 1002-G50Y Närmaste RAL: 9002	 <b>010 Kritvit</b> Närmaste NCS: S 1002-G Närmaste RAL: 9003	 <b>015 Svart</b> Närmaste NCS: S 9000-N Närmaste RAL: 9011	 <b>022 Ljusgrå</b> Närmaste NCS: S 2005-G60Y Närmaste RAL: 7044	 <b>036 Blyertsgrå</b> Närmaste NCS: S 7502-B Närmaste RAL: 7024	 <b>044 Antracitmetallic</b> Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9007
 <b>045 Silvermetallic</b> Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9006	 <b>078 Interiörvit</b> Närmaste NCS: S 1502-Y Närmaste RAL: 9002	 <b>087 Mörkgrå</b> Närmaste NCS: S 7005-B20G Närmaste RAL: 7043	 <b>113 Beige</b> Närmaste NCS: S 1010-Y30R Närmaste RAL: 1015	 <b>152 Senapsgul</b> Närmaste NCS: S 2040-Y10R Närmaste RAL: 1002	 <b>244 Zinkgrå</b> Närmaste NCS: S 4005-R80B Närmaste RAL: 7040
 <b>412 Eldröd</b> Närmaste NCS: S 2070-Y90R Närmaste RAL: 3000	 <b>418 Vinröd</b> Närmaste NCS: S 5040-Y90R Närmaste RAL: 3009	 <b>434 Brun</b> Närmaste NCS: S 8010-Y70R Närmaste RAL: 8017	 <b>461 Duvgrå</b> Närmaste NCS: S 3502-Y Närmaste RAL: 7038	 <b>502 Ljusblå</b> Närmaste NCS: S 4020-B10G Närmaste RAL: 5024	 <b>524 Mörkblå</b> Närmaste NCS: S 6020-B Närmaste RAL: 5001
 <b>542 Signalblå</b> Närmaste NCS: S 5040-R90B Närmaste RAL: 5010	 <b>558 Azurblå</b> Närmaste NCS: S 5030-R90B Närmaste RAL: 5009	 <b>742 Tegelröd</b> Närmaste NCS: S 4550-Y70R Närmaste RAL: 8004	 <b>758 Mörkröd</b> Närmaste NCS: S 5040-Y80R Närmaste RAL: 3009	 <b>874 Skogsgrön</b> Närmaste NCS: S 6020-G30Y Närmaste RAL: 6003	 <b>975 Ärggrön</b> Närmaste NCS: S 3020-G10Y Närmaste RAL: 6021

**VÄGG**

**SIN 18V**

Tjocklek (mm): 0,40 0,50  
Täckande bredd (mm): 1066

**LLP 20**

Tjocklek (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70  
Täckande bredd (mm): 1000

**LVP 20**

Tjocklek (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70  
Täckande bredd (mm): 1035

**LP 1100**

Tjocklek (mm): 0,40 0,50  
Täckande bredd (mm): 1100

**SIN 26**

Tjocklek (mm): 0,50 0,60  
Täckande bredd (mm): 1000

**LV 30**

Tjocklek (mm): 0,50 0,60 0,70  
Täckande bredd (mm): 1000
























**LVV 30**

Tjocklek (mm): 0,50 0,60 0,70  
Täckande bredd (mm): 1000

**LVP 45**

Tjocklek (mm): 0,50 0,60 0,70  
Täckande bredd (mm): 900

## Kulörer - väggprofil plåt


 <b>001 Antikvit</b> Närmaste NCS: S 1002-G50Y Närmaste RAL: 9002	 <b>010 Kritvit</b> Närmaste NCS: S 1002-G Närmaste RAL: 9003	 <b>015 Svart</b> Närmaste NCS: S 9000-N Närmaste RAL: 9011	 <b>022 Ljusgrå</b> Närmaste NCS: S 2005-G60Y Närmaste RAL: 7044	 <b>036 Blyertsgrå</b> Närmaste NCS: S 7502-B Närmaste RAL: 7024	 <b>044 Antracitmetallic</b> Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9007
 <b>045 Silvermetallic</b> Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9006	 <b>078 Interiörvit</b> Närmaste NCS: S 1502-Y Närmaste RAL: 9002	 <b>087 Mörkgrå</b> Närmaste NCS: S 7005-B20G Närmaste RAL: 7043	 <b>113 Beige</b> Närmaste NCS: S 1010-Y30R Närmaste RAL: 1015	 <b>244 Zinkgrå</b> Närmaste NCS: S 4005-R80B Närmaste RAL: 7040	 <b>412 Eldröd</b> Närmaste NCS: S 2070-Y90R Närmaste RAL: 3000
 <b>418 Vinröd</b> Närmaste NCS: S 5040-Y90R Närmaste RAL: 3009	 <b>434 Brun</b> Närmaste NCS: S 8010-Y70R Närmaste RAL: 8017	 <b>461 Duvgrå</b> Närmaste NCS: S 3502-Y Närmaste RAL: 7038	 <b>502 Ljusblå</b> Närmaste NCS: S 4020-B10G Närmaste RAL: 5024	 <b>524 Mörkblå</b> Närmaste NCS: S 6020-B Närmaste RAL: 5001	 <b>542 Signalblå</b> Närmaste NCS: S 5040-R90B Närmaste RAL: 5010
 <b>558 Azurblå</b> Närmaste NCS: S 5030-R90B Närmaste RAL: 5009	 <b>742 Tegelröd</b> Närmaste NCS: S 4550-Y70R Närmaste RAL: 8004	 <b>758 Mörkröd</b> Närmaste NCS: S 5040-Y80R Närmaste RAL: 3009	 <b>874 Skogsgrön</b> Närmaste NCS: S 6020-G30Y Närmaste RAL: 6003	 <b>975 Ärggrön</b> Närmaste NCS: S 3020-G10Y Närmaste RAL: 6021	

# Lindab Fasadkassetter

För eleganta och exklusiva fasader



Lindabs fasadkassetter är ett alternativ likvärdigt som ett komplement till andra väggbeklädnader, såsom sandwichpaneler. Fasadkassetterna är ett tåligt och framförallt ett elegant system som kan användas till hela eller delar av fasaden. Inspirationen till fasadkassetterna är hämtad från den stilrena skandinaviska arkitekttraditionen med sitt konsekventa linjespel och sin moderna framtoning. Vi dimensionerar och designar kassetterna utifrån dina önskemål.

PREMIUM	CLASSIC
	
<p>Fasadkassett Premium är utformad med tanke på enklare montage med klickfunktion och dolda infästningar. Speciellt utformade hörnkassetter ger eleganta huskroppar och detaljlösningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stansade hål skapar en väl ventilerad lösning.</li> <li>• HBP korrosionsklass C4</li> <li>• Pulverlackerat korrosionsklass C4 i valfri RAL- eller NCS-kulör</li> </ul>	<p>Fasadkassett Classic är en kostnadseffektiv och rationell väggkassettlösning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HBP korrosionsklass C4</li> <li>• Pulverlackerat korrosionsklass C4 i valfri RAL- eller NCS-kulör</li> </ul>













På bild till höger: Bakgrundsbelysta perforerade Lindab-kassetter

## FAKTA

- komplett lösning
- smart konstruktion
- enkelt montage
- enkel projektering
- regnbågens färger
- perforerade kassetter i egen design

## Kulörer - fasadkassetter

STANDARDKULÖRER HBP - High Build Polyester, glans 40±6

 <p><b>001 Antikvit</b> Närmaste NCS: S 1002-G50Y Närmaste RAL: 9002</p>	 <p><b>015 Svart</b> Närmaste NCS: S 9000-N Närmaste RAL: 9011</p>	 <p><b>035 Grafitgrå</b> Närmaste NCS: S 7502-B Närmaste RAL: 7016</p>	 <p><b>044 Antracitmetallic</b> Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9007</p>	 <p><b>045 Silvermetallic</b> Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9006</p>	 <p><b>087 Mörkgrå</b> Närmaste NCS: S 7005-B20G Närmaste RAL: 7043</p>
 <p><b>387 Kaffebrun</b> Närmaste NCS: S 8005-Y80R Närmaste RAL: 8019</p>	 <p><b>434 Brun</b> Närmaste NCS: S 8010-Y70R Närmaste RAL: 8017</p>	 <p><b>742 Tegelröd</b> Närmaste NCS: S 4550-Y70R Närmaste RAL: 8004</p>	 <p><b>758 Mörkröd</b> Närmaste NCS: S 5040-Y80R Närmaste RAL: 3009</p>		

# Lindab Hallsystem

Kompleta materialsatser för ett bekymmersfritt byggande



Välj själv hur du vill att din hall skall se ut och tillsammans med vårt team skapar vi en komplett montagesats där du väljer vilken stomtyp du önskar. Vi levererar alltid en stomplaceringsritning med ingjutningsgods eller så kan du köpa en komplett plintgrund med eller utan kantbalk eller betongsocklar. Du väljer fasadsystem och taksystem utifrån dina behov och kompletterar med entrépartier i glas eller portar för godstransporter. Vid order får du sedan en leveransplan och en komplett leverans av materialet.

**ISOLERADE HALLTYPER**

**Lindab BPI - Balk / Plåt**

Exempel på halltyp med stålstomme, takutsprång, yttertak LPT45, Z-balk, isolering och innerplåt LLP20.

**Lindab HTI - Högprofil / Sandwich**

Exempel på halltyp med sandwichpaneler på vägg och fackverksstomme med fribärande LHP130 och isolering.

**Lindab TPI - Trä / Plåt**

Exempel på liknande konstruktion som BPI fast med träåsar i vägg och tak.

**Lindab Sandwich PUR/PIR**

Halltyp med stålstomme, takutsprång och sandwichpaneler med kärna av PIR på tak och vägg på Z-balk.

**Lindab HTI - Högprofil / BPI-vägg**

Exempel på halltyp med stålstomme, fribärande LHP130, hård isolering och tätskikt i papp eller duk.

**Lindab Sandwich mineralull**

Samma konstruktion som till vänster med med mineralull som isolering i tak- och väggpaneler.

**ISOLERADE HALLTYPER**

**Lindab BPO - Balk / Plåt**

Exempel på halltyp med stålstomme, takutsprång, yttertak LPT45, Z-balk och vägg plåt LVP20 på Z-balk.

**Lindab TPO - Trä / Plåt**

Exempel på liknande konstruktion som BPO fast med träåsar i vägg och tak.

**GRUND**

**Plintgrund**

Ingjutningsgods ingår alltid men vi kan också offerera en prefabricerad plintgrund, med eller utan sockelelement.

**STOMMAR**

**Kilstomme**

Lindab levererar bärande konstruktioner av lackerade stålstommar, CE-godkända enligt EN 1090-1, för hallar i obegränsade längder och med stora spännvidder

Normalt levereras stommarna i korrosivitetssklass C2 M, men kan också fås i högre klass. Vår standardstomme är en 2-ledsram, s.k. kilstomme. Kilstommen kan levereras utan kil på benen om så önskas.

Vi levererar också fackverksstommar.

**Fackverksstomme**

Kombinationerna är oändliga. Med portar, fönster, glaspartier, olika plåtprofiler och andra beklädnadsmaterial kan du åstadkomma en unik design som fungerar praktiskt för ditt ändamål.





Välj mellan en mängd olika fasadmaterial. Använd plåtprofiler, sandwichpaneler, fasadkassetter, träpanel, betong, tegel eller puts och välj från ett brett profil- och kulörprogram.



## Lindab Bärande Takprofiler

För en optimal taklösning



Med våra starka och lättmonterade takprofiler täcker du snabbt tak över industrikomplex, offentliga lokaler och andra typer av små och stora hallar. Levereras med galvad alternativt vit insida. Profilerna kan också beställas med perforering för bästa ljudabsorption.

**LHP 115**

Tjocklek (mm): 0,70 0,90 1,00 1,20  
Täckande bredd (mm): 735

**LHP 130**

Tjocklek (mm): 0,73 0,82 0,90 1,00 1,20  
Täckande bredd (mm): 945  
Levereras vänd upp/ner enligt önskemål.  
Markerade c/c mått  
Kan fås perforerad för ljudabsorption.

**LINDAB INDUSTRIAL**

Nytt revolutionerande dimensioneringsprogram

- Transversal- och skivverkansdimensionering
- Snabb mängdning
- Visualiserar färdig byggnad
- Skapar läggningsschema

## Lindab Taklösningar

För påbyggnader och pålitliga konstruktioner



Med Lindab lättbalkar kan takpåbyggnader göras på befintliga byggnader. Nytt ventilations-system kan till exempel gömmas under ett uppstolpat tak. Ytnyttja högprofiler och byggplåt tillsammans med isolering till ett energieffektivt taksystem.

**UPPSTOLPADE TAK**

I stället för att renovera ett platt eller svagt lutande tak, monterar du takstolar i stål och takbeklädnad i byggplåt ovanpå det befintliga taket. Eftersom stål och plåt är lätt, behöver den gamla konstruktionen oftast inte förstärkas.

Du kan samtidigt minska värmekostnaderna genom att isolera i utrymmet mellan det gamla taket och det nya.

**DIP TAK**

Lindab DIP tak bygger på Lindab LHP som bärande takprofil. Taket är enkelt att anpassa till de U-värdeskrav som önskas. Isolerskivornas tjocklek avställs helt enkelt till behoven. Isoleringen består av mineralull i två skikt med förskjutna skarvar. Taket får därigenom, vid samma isolertjocklek, bättre värmemotstånd än konventionella industritak.

Taket har en enkel och säker konstruktion för lufttätethet. Mellan de båda isolerskikten läggs en polyetenfolie. Taket klarar de strängaste kraven på täthet för att förhindra att fuktig luft trycks in i taket och ger kondensation.



Lättmonterade byggreglar. Dämpar ljud och vibrationer, håller formen och angrips inte av mögel samt har utmärkt ljudisoleringsförmåga.



Fästdon för alla slags material och miljöer. Lackerade i kulörer som matchar våra byggplåtar.

Funktionella, enkla, ekonomiska och miljömässiga ventilationslösningar för både bostäder och kommersiella fastigheter

# Komplett sortiment

Marknadens bredaste utbud av byggnadskomponenter i plåt



Flexibelt och lättmonterat taksäkerhetssystem. Varmförzinkat eller lackerat i en mängd nyanser.

Ett komplett system för takavvattning som är hållbart, flexibelt och lätt att montera. Finns dessutom i tolv olika kulörer.



Vandalrör med robust och slag-tåligt rengaller.



Till ICA Maxi i Gnista, Uppsala har Lindab levererat en fasad bestående av sandwichelement och matchande pilastrar i en estetiskt tilltalande kombination med matt och blank svart kulör.

Hitta din lokala kontakt på [www.lindab.se](http://www.lindab.se)



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat