

1. FÖRETAGSINFORMATION

Lindab Sverige AB

Företagsnamn:

Lindab Sverige AB

Organisationsnummer:

556247-2273

Adress:

Dolkvägen 16

Kontaktperson:

Matilda Isaksson

E-post:

matilda.isaksson@lindab.com

Telefon:

+46 72 353 44 61

Momsnummer:

Webbplats:

www.lindab.com

GLN:

7300009-00795-0

DUNS:

Företag senast sparad

2022-04-22 09:15:47

Företagets certifiering

 ISO 9001 ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

 Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

 FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ILO's åtta kärnkonventioner OECDs riktlinjer för multinationella företag FN's Global Compact ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

 Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI (Global Reporting Initiative), GHG (Green House Gas Protocol)

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

A-7300009-00795-0-51

Version:

5

Upprättad:

2022-02-14 15:17:00

Senast sparad:

2024-06-28 13:25:56

Ändringen avser:

GTIN update.

Safe ducts and fittings - DY, EP, EPF, EPFH, EPNF, LFR, MF, SR, SRL

Varunamn:

Safe ducts and fittings - DY, EP, EPF, EPFH, EPNF, LFR, MF, SR, SRL

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7319660086983, 7319660086990, 7319660087003, 7319660087010, 7319660152367, 7319660152374, 7319660232465, 7319660232472, 7319660232489, 7319660232496, 7319660245526, 7319660295255, 7319660308658, 7319660316790, 7319660369505, 7319660553003, 7319660553010, 7319660553027, 7319660553034, 7319660553041, 7319660553058, 7319660553065, 7319660553072, 7319660553089, 7319660553096, 7319660553102, 7319660553485, 7319660553492, 7319660553508, 7319660553515, 7319660553522, 7319660553539, 7319660553546, 7319660553553, 7319660553560, 7319660553577, 7319660553584, 7319660553591, 7319660721518, 7319660721525, 7319660721532, 7319660721549, 7319660721556, 7319660722473, 7319660722893, 7319660775931, 7319660776334, 7319660781895, 7319661001961, 7319661010352, 7319661010369, 7319661012646, 7319661012653, 7319661012660, 7319661018655, 7319661018662, 7319661018679, 7319661020801, 7319661020818, 7319661020825, 7319661020832, 7319661020849, 7319661020856, 7319661020863, 7319661020870, 7319661127517, 7319661127524, 7319661127531, 7319661127548, 7319661127555, 7319661278554, 7319661362925, 7319661770300, 7319661770317, 7319662249058, 7319662249102, 7319662249157, 7319662249218, 7319662249232, 7319662249256, 7319662249263, 7319662249270, 7319662249287, 7319662249294, 7319662249317, 7319662249331, 7319662249348, 7319662249355, 7319662249362, 7319662249379, 7319662249386, 7319662249393, 7319662249409, 7319662249416, 7319662249423, 7319662249430, 7319662249461, 7319662249478, 7319662249546, 7319662249560, 7319662249577, 7319662249584, 7319662249591, 7319662249607, 7319662249614, 7319662249621, 7319662249638, 7319662249645, 7319662249652, 7319662249669, 7319662249676, 7319662249683, 7319662249690, 7319662249706, 7319662249713, 7319662249720, 7319662249737, 7319662249744, 7319662249751, 7319662249768, 7319662249775, 7319662249782, 7319662249799, 7319662249805, 7319662249812, 7319662249829, 7319662249836, 7319662249843, 7319662249850, 7319662249867, 7319662249874, 7319662249881, 7319662249898, 7319662249935, 7319662250801, 7319662250825, 7319662250849, 7319662250863, 7319662250894, 7319662250917, 7319662250931, 7319662250962, 7319662250986, 7319662251006, 7319662251037, 7319662251051, 7319662251075, 7319662251099, 7319662253673, 7319662311014, 7319662311021, 7319662311038, 7319662311045, 7319662311052, 7319662311069, 7319662311076, 7319662311083, 7319662311090, 7319662311106, 7319662311113, 7319662311120, 7319662311137, 7319662311144, 7319662311151, 7319662311168, 7319662311175, 7319662311182, 7319662311199, 7319662311205, 7319662311212, 7319662311229, 7319662311236, 7319662311243, 7319662311250, 7319662311267, 7319662311274, 7319662311281, 7319662311298, 7319662311304, 7319662311311, 7319662313834, 7319662313858, 7319662313872, 7319662313896, 7319662313919, 7319662313933, 7319662313957, 7319662314022, 7319662314039, 7319662314046, 7319662314053, 7319662314060, 7319662314077, 7319662314084, 7319662314091, 7319662314107, 7319662314114, 7319662314121, 7319662314138, 7319662314145, 7319662314152, 7319662314169, 7319662314176, 7319662314183, 7319662314190, 7319662314206, 7319662314213, 7319662314220, 7319662314237, 7319662314244, 7319662314251, 7319662314268, 7319662314275, 7319662314282, 7319662314299, 7319662314305, 7319662314312, 7319662314329, 7319662314336, 7319662314343, 7319662314350, 7319662314367, 7319662314374, 7319662314381, 7319662314398, 7319662314404, 7319662314411, 7319662314428, 7319662314435, 7319662314442, 7319662314459, 7319662314466, 7319662314473, 7319662314480, 7319662314497, 7319662314503, 7319662314916, 7319662314930, 7319662314947, 7319662314954, 7319662324151, 7319662324205, 7319662324250, 7319662381079, 7319662787017, 7319662787024, 7319662787031, 7319662787048, 7319662787055, 7319662787062, 7319662787512, 7319662787529, 7319662787536, 7319662787543, 7319662787550, 7319662787567, 7319662787574, 7319662787581, 7319662787598, 7319662787604, 7319662787611, 7319662787628, 7319662787635, 7319662787642, 7319662905305, 7319662905329, 7319662905343, 7319662905367, 7319662905381, 7319662905404, 7319662905428, 7319662905442, 7319662905466, 7319662905480, 7319666823605, 7319666823612, 7319666823629, 7319666823636, 7319666823643, 7319667505210, 7319668008253, 7319668936945, 7319668936952, 7319668936969

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	21002
BK04	21098
BSAB96	QLB.1
BSAB96	QLE

Varubeskrivning:

Ducts and fitting in galvanized steel for circular duct systems. See product catalogue chapter "Safe". The products are available in other materials such as magestic, stainless steel and aluminium-zinc, for BPD contact Lindab. Assessments at Byggvarubedömningen etc. are registered under the name "Safe kanal och detalj". It is also possible to use the article name as search criteria.

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Hänvisningar

Hänvisning

Widman J "Stålet och miljön". Stålbyggnadsinstitutet-Jernkontoret, Stockholm (2001)

Carbon Footprint study for Lindab produkts performed by WSP 2010

Bilagor

Bilaga

https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Building_product_Declarations/Attachment/Miljjointyg_Oresundskraft.pdf

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-06-01

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

The product does not contain deliberately added nanomaterial

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningemedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Outer cover	Vikt% av produkt	=100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Steel		=100		
Steel	Galvanized steel	=100	EN 10346	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

No

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
	Steel	Ship
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		-
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar	The steel raw material is produced at different smelting plants, mainly in the EU, according to the detailed specification of the current standard. The sheet dimensions are then adjusted at the production unit in Greve.	

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Steel

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

100

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

20 %

Kommentar

About 20% recycled material are being used in the production of steel.

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

0

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

The information refer to "gate to gate", inflows (raw materials, inputs, energy, etc.) for the registered product into the manufacturing unit, and outflows (emissions and waste) from it and relates to unit of product 1 kg.

Country of final manufacture: Sweden

Energy used in the manufacture of the product: electricity 0,01 kWh per produced kilo. From 2017, all units in Sweden only uses electricity from renewable sources. See attached file.

Transport: <99% truck, deliveries to the customer/branch, <1% electric forklift.

Climate impact from internal transports: CO2 0,0025 kg, CH4 <0,0001 kg and N2O <0,0001 kg.

Emissions to air, water or soil from the manufacture of the product, climate impact from operations: carbon dioxide equivalents (CO2-e) ≈ 1,33 kg per kilo

product (includes energy/waste/scrap/travels)

The production itself causes no emissions to air, water or land.

Residual products from the manufacture of the product: 0,5% steel scrap, 100% is recycled, waste code 17 04 05. <0,001 kg emulsions, 100% is recycled,

waste code 20 01 26. Wipes, <0,00001 kg, 100% is energy recycled, waste code 15 02 02. All waste is taken care of by a carrier with the necessary permits. No waste is exported.

For information about raw materials, distribution, waste etc., see the other sections.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpacknings & Tidningsinsamlingen

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

If possible products are packed together. The packaging materials include wood, cardboard, and plastic wrap. Wooden pallets are being reused.

All packaging consists of recyclable material, the cardboard Lindab uses for packaging consist of 97,5% recycled material.

Shipments of manufactured goods are mainly transported by truck to the customer/branch. The average transporting distance is <500 km.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

To prevent soiling and oxidation, the product should be stored protected from the weather.
See Lindab's product catalogue for more information.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Lifetime depends on the environment where the product is being used. Corrosive environments can affect the life of the product negatively. There is a special instruction for the care of this product, see Lindab's product catalogue for more information.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

The product only consists of steel and do not need to be disassembled for recycling. The steel is easily separated during demolition.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

The entire product can be reused.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

~100% of the material can be recycled.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Heat recovery occurs at smelter.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Should be recycled according to recommended waste code.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

Varan avger inga emissioner

Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar