




lindab | vi förenklar byggandet




Lindab Byggpartner

Ditt byggprojekt är vårt
byggprojekt






Ditt byggprojekt blir estetiskt. Med våra produkter finns det lika många lösningar som det finns byggprojekt.



Ditt byggprojekt blir effektivt. Med våra produkter täcker du snabbt in stora ytor.



Ditt byggprojekt blir ekonomiskt. Våra lösningar för byggande i plåt gör att risken för felaktiga beräkningar är minimal.



Vi förenklar byggandet i plåt



Alla byggprojekt är unika. Därför krävs det mer än ett flexibelt byggmaterial för att resultatet ska leva upp till dina förväntningar.

Bakom varje lösning från Lindab finns decennier av erfarenhet och kompetens inom byggande i plåt. Vi har förenklat och utvecklat hela processen från konstruktion och dokumentation till montage och estetik. Det gör att du får bättre totalekonomi i ditt projekt. Men det betyder inte att det finns plats för spännande arkitektur. Vi specialanpassar och hittar detaljlösningar utifrån dina önskemål.

För oss är plåt inte bara ett material. Det är ett sätt att göra det absolut bästa av ditt byggprojekt.

Välj rätt panel med vår guide "Sandwich Panel Selector"

The screenshot shows the 'Lindab Sandwich Panel Selector' web application. At the top, it displays the selected panel type: 'LIGHT 70 0.6/0.5 H'. Below this, there are several expandable sections for product and material properties.

Produktegenskaper					
Isolering	Vikt	Verklig tjocklek	Nominell tjocklek	Tjockledd	Montage
LIGHT	14.5 kg/m²	68 mm	70 mm	1197 mm	Liggande
Max längd	U-värde	Lufttjuddisolering	Lufttäthet	Inbrottskydd	Klass 2
5000 mm	0.53 W/m²K	34 dB	0.5 m³/m²/h	Ej valbar	

Below the table, there are three more expandable sections: 'Materialegenskaper', 'Dimensioneringsvärden', and 'Miljöegenskaper', each with a downward arrow icon.





Lindab
Byggpartner

Ditt byggprojekt är vårt byggprojekt

Till din hjälp har du proffs som finns nära dig och följer ditt byggprojekt på plats. Vi levererar allt ifrån minsta skruv till kompletta materialsatser till hallar. Våra hallar är kundanpassade och levereras stomresta med imponerande spännvidder och i stort sett i obegränsade längder.

Du får alltid den bästa lösningen, oavsett vad du har för behov och önskemål. I våra egenutvecklade CAD-BIM program konstrueras, dimensioneras, kvantifieras och optimeras ditt byggprojekt rätt från början. Genom att nyttja senaste tekniken inom BIM och VR-visualisering kan vi i ett tidigt stadie hjälpa dig med bra lösningar. Ljud och brandskyddsanpassning ingår också i våra konstruktionsförslag. Fullständig dokumentation är en självklarhet. Vi levererar allt du behöver i form av offertunderlag, specifikationer och ritningar.

Du får alltid en personlig och kunnig kontakt som är med dig från start till mål. Det är därför vi kan kalla oss Lindab **Byggpartner**.






Lindab Webbshop



Smartphone




Vi tror på ordning och reda. Alla komponenter till ditt byggprojekt levereras direkt till byggarbetsplatsen, uppmärkta för montering. Har du speciella önskemål om logistik, ordnar vi naturligtvis det.

Du har alltid nära till våra produkter. Vi har förenklat inköpsprocessen med välsorterade filialer och turbilar, men även genom vår webbshop eller direkt i din smartphone.

Vi har två stycken teknikcentrum och en hel konstruktionsavdelning där det sitter duktiga konstruktörer och tekniker som är redo för att hjälpa dig med ditt projekt. Inga frågor är för stora eller för små.

Vi hjälper dig med att ta fram underlag i t.ex. CAD och är med dig från start till slut. Lindab är din byggpartner.



Tekniklösningar



Allt du
behöver,
finns där
du finns



Lindab Filial

bim
object[®]



E-post



Lindab Sandwichpaneler

Isolerade paneler för vägg i mineralull

Tillgängligt som
BIM-objekt



Uppdaterad
miljövarudeklaration/
EPD



Våra monteringsfärdiga sandwichpaneler är enkla att få på plats i alla väder. Panelerna kan fås med dold infästning och finns i flera olika profilalternativ. Smart utformade pilastrar där infästningar är dolda eller som ger utrymme för belysning bakom, finns som tillbehör.



BASTA visar dig vägen till giftfritt byggande!

VÄGG

Line 200



Diskret dekorprofil, 6 mm bred och 1 mm djup. Dekorlinjen repeteras var 200 mm.

Line 600



Elegant dekorprofil, 6 mm bred och 3 mm djup. Linjerepetition var 600 mm.

Line 1200 Thin



En slät panel med smal profilering vid panelens skarvkant.

Line 1200 Wide & Xtra Wide



En slät panel med en bred (1200 W) eller extra bred (1200 XW) V-formad profilering vid panelens skarvkant. V-formen ger ytan en skuggeffekt.

Micro



Dekorprofil 2 mm djupa veck. Linjerepetition var 25 mm.

Random




Panelen har en diskret linjering där djup och avstånd varierar, vilket ger liv i fasaden och skarven upplevs som en del av linjeringen.



Panelerna finns även i perforerat utförande på insidan för bättre ljudmiljö.



Bilden visar en panel i utförande för stöldskyddsklass 2. Kan förstärkas för att uppnå klass 3.




Snygga upp din fasad och energiförbättra samtidigt din byggnad. Finns i samma färger och mönster som våra vanliga paneler i mineralull.

FAKTA

- Lindabs paneler utförs i HBP-belagd stålplåt som klarar korrosionsklass C4 och har hög UV beständighet
- brett sortiment av pilastrar och beslag
- typgodkända isolerkärnor i brandklassad stenull som klarar EI 90-M
- koncept med panelvägg för att klara explosionslast
- finns med livsmedelssäker beläggning (NCS S 0502-B)

Välj rätt panel med vår guide "Sandwich panel selector"
För mer information se www.lindab.se.

Sandwich Panel Selector



För att en brandsäker vägg även ska klara mekanisk påverkan har det tidigare behövts tyngre konstruktioner i framförallt betong.

Lindab har utvecklat en patenterad lösning med ett enkelt sandwichelement som klarar kraven till EI 120-M utan komplicerade förstärkningar.

Vi erbjuder paneler i tjocklek 200, 240 och 300 mm i dessa klasser och typer:

- Utvändig vägg - EI 180
- Invändig vägg - EI 180, EI 120-M
- Innertak - EI 60

Läs mer om våra brand- och M-klassade paneler på lindab.se


Kulörer - sandwich mineralullspaneler vägg

STANDARDKULÖRER HBPM - High Build Polyester matt, glans 10±3




001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1000-N
Närmaste RAL: 9002




015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011



035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




036 Blyertsgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




**044
Antracitmetallic**

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007



**045
Silvermetallic**


Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006



**241
Stengrå**


Närmaste NCS:
S 2502-B
Närmaste RAL: 7038

STANDARDKULÖRER HBP - High Build Polyester matt, glans 40±6



558 Azurblå

Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009



758 Mörkröd


Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009

UTSIDA OCH INSIDA mineralullspaneler

Standard **utsida** är kulörer enligt detta uppslag.
Standard **insida** är antikvit, kulör nr 001.


Kulörer - sandwich mineralullspaneler vägg

TILLVALSKULÖRER HBPM - High Build Polyester matt, glans 10±3




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




387 Kaffebrown

Närmaste NCS:
S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




461 Duvgrå

Närmaste NCS:
S 3502-Y
Närmaste RAL: 7038




742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004




758 Mörkröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



874 Skogsgrön

Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003



975 Ärggrön


Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

TILLVALSKULÖRER HBP - High Build Polyester, glans 40±6



001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002



015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011




020 Vit

Närmaste NCS:
S 0502-Y
Närmaste RAL: 9010




022 Ljusgrå

Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044



035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




036 Blyertsgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




**044
Antracitmetallic**

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




**045
Silvermetallic**

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




244 Zinkgrå

Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040



434 Brun

Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017



742 Tegelröd


Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004

Lindab Sandwichpaneler

Skumisolerade paneler för tak och vägg

VÄGG

Lindab SIP-W Micro



SIP-W Micro dekorprofil har en repeterbarhet av vågor var 16:e mm.

Lindab SIP-W Plan



SIP-W Plan dekorprofil är en plan sandwichpanel med en elegant dekorlinje i skarvarna mellan panelerna.

Lindab SIP-W Line 40



SIP-W Line 40 dekorprofil har en delning på 40mm mellan dekorlinjerna.

TAK

Lindab Takpanel Skum




Klassisk takpanel i trapetsprofil med lättviktskärna av PIR/SIP-D.


Kulörer - sandwich skumpaneler vägg

Kulörer SIP-W Vägghpanel - Utsida


Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6. Takkulörer går att få på vägg som tillval.



1015 Ljusbeige
Närmaste RAL: 1015




5010 Blå
Närmaste RAL: 5010



7016 Mörkgrå
Närmaste RAL: 7016




7035 Ljusgrå
Närmaste RAL: 7035




7037 Grå
Närmaste RAL: 7037



9002 Gråvit
Närmaste RAL: 7037



9006 Ljus silvermet
Närmaste RAL: 9006



9007 Mörk silvermet
Närmaste RAL: 9007



9010 Vit
Närmaste RAL: 9010
Närmaste RAL: 6020

Kulörer SIP-W Vägghpanel - Insida

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 15 µm. Glans 30 ±6.



9002 Gråvit
Närmaste RAL: 9002

Kulörer - sandwich skumpaneler tak

SIP-D Takpanel - Utsida

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6.




7035 Ljusgrå
Närmaste RAL: 7035




9002 Gråvit
Närmaste RAL: 9002




9010 Vit
Närmaste RAL: 9010




3000 Röd
Närmaste RAL: 3000




3009 Mörkröd
Närmaste RAL: 3009




8004 Tegelröd
Närmaste RAL: 8004



7016 Mörkgrå
Närmaste RAL: 7016



9006 Ljus silvermet
Närmaste RAL: 9006



9007 Mörk silvermet
Närmaste RAL: 9007

Kulörer SIP-D Takpanel - Insida

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 15 µm. Glans 30 ±6.



9002 Gråvit
Närmaste RAL: 9002

PILASTRAR Exempel

Pilaster P-PIL1



Vår vanligaste pilaster som ger ett avbrott på fasaden och skapar ett sobert intryck.

Pilaster P-PIL7



Pilaster 7 har även den raka linjer men är en bredare pilaster vilket ger ett mer markerat intryck.

Pilaster P-PIL8



Pilastern har en triangulär form som skapar en tydlig skuggeffekt.

Pilaster P-PIL9




Pilastern har en dal i mitten som ligger mellan sandwichpanelerna.

Pilaster P-PIL10




Pilaster 10 har även den en dal i mitten men en bredare vilket ger ett mer markerat intryck.

Pilaster P-PIL11




Pilastern ger intrycket att väggen består av långa linjer av sandwichpaneler utan några vertikala skarvar.

Syllskena ECOSYLL



En slitsad syllskena minskar energiförlusterna.



Lindab Byggplåt

För effektivt och modernt utformade tak och väggar

Tillgängligt som
BIM-objekt



16

olika profilvarianter
för tak och vägg

Med vårt breda sortiment av tålig och hållbar byggplåt kan du ge din nya fastighet ett attraktivt yttre, samtidigt som ditt byggprojekt blir kostnadseffektivt.

Lindab byggplåt passar alla byggnader, från stormarknader och industrifastigheter till lantbrukshallar och verkstäder.

FAKTA

- många olika kulörer och profiler
- färgbäständig
- perforering för ljuddämpning som tillval
- antikondensbeläggning som tillval
- programvara för konstruktion och design
- alla takplåtar kan fås med kondensskydd




Lindab byggplåt kan fås med perforering när man vill reducera ljudnivån i byggnaden.




TAK

LLP 20 Förslöv




Tjocklek (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70
Kan fås som akustikplåt
Täckande bredd (mm): 1000

LTP 20 Grevie



Tjocklek (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70
Kan fås som akustikplåt
Täckande bredd (mm): 1035

SIN 26 Glimminge



Tjocklek (mm): 0,50 0,60 0,70
Täckande bredd (mm): 1000

LTP 45




Tjocklek (mm): 0,50 0,60 0,70
Täckande bredd (mm): 900

LTP 115




Tjocklek (mm): 0,50 0,60 0,70 1,00
1,20
Täckande bredd (mm): 735

SRP25N Båstad




Tjocklek (mm): 0,60
Täckande bredd (mm): 500

LPA Torekov



Tjocklek (mm): 0,50
Täckande bredd (mm): 1000

LPE Norrviken



Tjocklek (mm): 0,50
Täckande bredd (mm): 1080


Kulörer - takprofiler plåt



001 Antikvit
Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002




010 Kritvit
Närmaste NCS:
S 1002-G
Närmaste RAL: 9003



015 Svart
Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011



022 Ljusgrå
Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044



036 Blyertsgrå
Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




044 Antracitmetallic
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




078 Interiörvit
Närmaste NCS:
S 1502-Y
Närmaste RAL: 9002




087 Mörkgrå
Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




113 Beige
Närmaste NCS:
S 1010-Y30R
Närmaste RAL: 1015




152 Senapsgul
Närmaste NCS:
S 2040-Y10R
Närmaste RAL: 1002




244 Zinkgrå
Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040




412 Eldröd
Närmaste NCS:
S 2070-Y90R
Närmaste RAL: 3000




418 Vinröd
Närmaste NCS:
S 5040-Y90R
Närmaste RAL: 3009




434 Brun
Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017




461 Duvgrå
Närmaste NCS:
S 3502-Y
Närmaste RAL: 7038




502 Ljusblå
Närmaste NCS:
S 4020-B10G
Närmaste RAL: 5024




524 Mörkblå
Närmaste NCS:
S 6020-B
Närmaste RAL: 5001




542 Signalblå
Närmaste NCS:
S 5040-R90B
Närmaste RAL: 5010




558 Azurblå
Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009




742 Tegelröd
Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004



758 Mörkröd
Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009




874 Skogsgrön
Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003



975 Ärggrön
Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021


VÄGG

SIN 18V




Tjocklek (mm): 0,40 0,50
Täckande bredd (mm): 1066

LLP 20





Tjocklek (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70
Täckande bredd (mm): 1000

LVP 20




Tjocklek (mm): 0,40 0,50 0,60 0,70
Täckande bredd (mm): 1035

LP 1100




Tjocklek (mm): 0,40 0,50
Täckande bredd (mm): 1100

SIN 26



Tjocklek (mm): 0,50 0,60
Täckande bredd (mm): 1000

LVP 45



Tjocklek (mm): 0,50 0,60 0,70
Täckande bredd (mm): 900


Kulörer - väggprofil plåt



001 Antikvit
Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002




010 Kritvit
Närmaste NCS:
S 1002-G
Närmaste RAL: 9003



015 Svart
Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011



022 Ljusgrå
Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044



036 Blyertsgrå
Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




044 Antracitmetallic
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




078 Interiörvit
Närmaste NCS:
S 1502-Y
Närmaste RAL: 9002




087 Mörkgrå
Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




113 Beige
Närmaste NCS:
S 1010-Y30R
Närmaste RAL: 1015




244 Zinkgrå
Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040




412 Eldröd
Närmaste NCS:
S 2070-Y90R
Närmaste RAL: 3000




418 Vinröd
Närmaste NCS:
S 5040-Y90R
Närmaste RAL: 3009




434 Brun
Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017




461 Duvgrå
Närmaste NCS:
S 3502-Y
Närmaste RAL: 7038




502 Ljusblå
Närmaste NCS:
S 4020-B10G
Närmaste RAL: 5024




524 Mörkblå
Närmaste NCS:
S 6020-B
Närmaste RAL: 5001




542 Signalblå
Närmaste NCS:
S 5040-R90B
Närmaste RAL: 5010




558 Azurblå
Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009




742 Tegelröd
Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004



758 Mörkröd
Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



874 Skogsgrön
Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003



975 Ärggrön
Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

Lindab Fasadkassetter

För eleganta och exklusiva fasader

Tillgängligt som
BIM-objekt



Lindabs fasadkassetter är ett alternativ likväl som ett komplement till andra väggbeklädnader, såsom sandwichpaneler. Fasadkassetterna är ett tåligt och framförallt ett elegant system som kan användas till hela eller delar av fasaden. Inspirationen till fasadkassetterna är hämtad från den stilrena skandinaviska arkitekttraditionen med sitt konsekventa linjespel och sin moderna framtoning. Vi dimensionerar och designar kassetterna utifrån dina önskemål.


PREMIUM



Fasadkassett Premium är utformad med tanke på enklare montage med klickfunktion och dolda infästningar. Speciellt utformade hörnkassetter ger eleganta huskroppar och detaljlösningar.

- Stansade hål skapar en väl ventilerad lösning.
- HBP korrosionsklass C4
- Pulverlackerat korrosionsklass C4 i valfri RAL- eller NCS-kulör

CLASSIC



Fasadkassett Classic är en kostnadseffektiv och rationell väggkassettlösning.

- HBP korrosionsklass C4
- Pulverlackerat korrosionsklass C4 i valfri RAL- eller NCS-kulör



FAKTA

- komplett lösning
- smart konstruktion
- enkelt montage
- enkel projektering
- regnbågens färger
- perforerade kassetter i egen design

På bild till höger: Bakgrundsbelysta perforerade Lindab-kassetter


Kulörer - fasadkassetter

STANDARDKULÖRER HBP - High Build Polyester, glans 40±6




001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002



015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011




035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




044 Antracitmetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




387 Kaffebrun

Närmaste NCS:
S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




434 Brun

Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017



742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004



758 Mörkröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009

Lindab Hallsystem

Kompletta materialsatser för ett bekymmersfritt byggande

8


Olika
halltyper



Välj själv hur du vill att din hall skall se ut och tillsammans med vårt team skapar vi en komplett montagesats där du väljer vilken stomtyp du önskar. Vi levererar alltid en stomplacersritning med ingjutningsgods eller så kan du köpa en komplett plintgrund med eller utan kantbalk eller betongsocklar. Du väljer fasadsystem och taksystem utifrån dina behov och kompletterar med entrépartier i glas eller portar för godstransporter. Vid order får du sedan en leveransplan och en komplett leverans av materialet.


ISOLERADE HALLTYPER

Lindab BPI - Balk / Plåt



Exempel på halltyp med stålstomme, takutsprång, yttertak LPT45, Z-balk, isolering och innerplåt LLP20.

Lindab TPI - Trä / Plåt



Exempel på liknande konstruktion som BPI fast med träåsar i vägg och tak.

Lindab HTI - Högprofil / BPI-vägg



Exempel på halltyp med stålstomme, fribärande LHP130, hård isolering och tätskikt i papp eller duk.

Lindab HTI - Högprofil / Sandwich



Exempel på halltyp med sandwichpaneler på vägg och fackverksstomme med fribärande LHP130 och isolering.

Lindab Sandwich PUR/PIR



Halltyp med stålstomme, takutsprång och sandwichpaneler med kärna av PIR på tak och vägg på Z-balk.

Lindab Sandwich mineralull



Samma konstruktion som till vänster med mineralull som isolering i tak- och väggpaneler.

OISOLERADE HALLTYPER

Lindab BPO - Balk / Plåt



Exempel på halltyp med stålstomme, takutsprång, yttertak LPT45, Z-balk och vägg plåt LVP20 på Z-balk.

Lindab TPO - Trä / Plåt



Exempel på liknande konstruktion som BPO fast med träåsar i vägg och tak.

GRUND

Plintgrund



Ingjutningsgods ingår alltid men vi kan också offerera en prefabricerad plintgrund, med eller utan sockelelement.

STOMMAR

Kilstomme



Lindab levererar bärande konstruktioner av lackerade stålstommar, CE-godkända enligt EN 1090-1, för hallar i obegränsade längder och med stora spännvidder

Normalt levereras stommarna i korrosivitetsklass C2 M, men kan också fås i högre klass. Vår standardstomme är en 2-ledsram, s.k. kilstomme. Kilstommen kan levereras utan kil på benen om så önskas.

Vi levererar också fackverksstommar.

Fackverksstomme



Kombinationerna är oändliga. Med portar, fönster, glaspartier, olika plåtprofiler och andra beklädnadsmaterial kan du åstadkomma en unik design som fungerar praktiskt för ditt ändamål.




Välj mellan en mängd olika fasadmateriäl. Använd plåtprofiler, sandwichpaneler, fasadkassetter, träpanel, betong, tegel eller puts och välj från ett brett profil- och kulörprogram.



Lindab Bärande Takprofiler


För en optimal taklösning

Tillgängligt som
BIM-objekt



Med våra starka och lättmonterade takprofiler täcker du snabbt tak över industrikomplex, offentliga lokaler och andra typer av små och stora hallar. Levereras med galvad alternativt vit insida. Profilerna kan också beställas med perforering för bästa ljudabsorption.

LHP 130




Tjocklek (mm): 0,73 0,82 0,90 1,00 120
Täckande bredd (mm): 945
Levereras vänd upp/ner enligt önskemål.
Markerade c/c mått
Kan fås perforerad för ljudabsorption.

LINDAB INDUSTRIAL

Nytt revolutionerande dimensioneringsprogram

- Transversal- och skivverkansdimensionering
- Snabb mängdning
- Visualiserar färdig byggnad
- Skapar läggningsschema



Lindab Taklösningar

För påbyggnader och pålittiga konstruktioner



Med Lindab lättbalkar kan takpåbyggnader göras på befintliga byggnader. Nytt ventilations-system kan till exempel gömmas under ett uppstolpat tak. Ytnyttja högprofiler och byggplåt tillsammans med isolering till ett energieffektivt taksystem.


UPPSTOLPADE TAK



I stället för att renovera ett platt eller svagt lutande tak, monterar du takstolar i stål och takbeklädnad i byggplåt ovanpå det befintliga taket. Eftersom stål och plåt är lätt, behöver den gamla konstruktionen oftast inte förstärkas.

Du kan samtidigt minska värmekostnaderna genom att isolera i utrymmet mellan det gamla taket och det nya.

DIP TAK



Lindab DIP tak bygger på Lindab LHP som bärande takprofil. Taket är enkelt att anpassa till de U-värdeskrav som önskas. Isolerskivornas tjocklek avstäms helt enkelt till behoven. Isoleringen består av mineralull i två skikt med förskjutna skarvar. Taket får därigenom, vid samma isolertjocklek, bättre värmemotstånd än konventionella industritak.

Taket har en enkel och säker konstruktion för lufttätethet. Mellan de båda isolerskikten läggs en polyetenfolie. Taket klarar de strängaste kraven på täthet för att förhindra att fuktig luft trycks in i taket och ger kondensation.




Lättmonterade byggreglar. Dämpar ljud och vibrationer, håller formen och angrips inte av mögel samt har utmärkt ljudisoleringsförmåga.



Fästdon för alla slags material och miljöer. Lackerade i kulörer som matchar våra byggplåtar.



Flexibelt och lättmonterat taksäkerhetssystem. Varmförzinkat eller lackerat i en mängd nyanser.



Ett komplett system för takavvattnings som är hållbart, flexibelt och lätt att montera. Finns dessutom i tolv olika kulörer.



Komplett sortiment

Funktionella, enkla, ekonomiska och miljömässiga ventilationslösningar för både bostäder och kommersiella fastigheter

Marknadens bredaste utbud av byggnadskomponenter i plåt



Vandalrör med robust och slag-tåligt rengaller.

Till ICA Maxi i Gnista, Uppsala har Lindab levererat en fasad bestående av sandwichelement och matchande pilastrar i en estetiskt tilltalande kombination med matt och blank svart kulör.



Hitta din lokala kontakt på www.lindab.se



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat