


Produktfakta - taksäkerhet


Konsoler med detaljer

SAWK Konsol för planfäste sandwichtak




Konsol för montage på SAWPLF. Montering av nockräcke och trerörsräcke på sandwichtak.

SAWBRK 10/17 Konsol gångbrygga




Konsol för montage av gångbrygga på sandwichtak. Finns tillgängligt i två fasta vinklar; 10 respektive 17 grader. Tillåten avvikelse mot taklutningen är max. 3 grader.

SAWSG Snöglidhinder för sandwichtak




Snöglidhinder för montering på sandwichtak. Levereras i sats om tre stycken som täcker en löpmeter. Levereras inklusive infästningsskruv.

BSTAG Förstyvningsstag gångbrygga




Förstyvningsstag till gångbrygga för montage vid korta bryggängder med få stöd.

SKKO Konsol takbrygga



Konsol för montage av takbrygga på skorstensband alternativt direkt på skorstenen. Bultsats 10 ingår.

KLF Konsol, läktfäste




Underkonsol för infästning i lätta undertak. Min. läkt 45x70 mm. Fixeras med fyra medföljande skruvar. Används på tak med pannor. Bultsats 21 ingår.

Produktfakta - taksäkerhet


Konsoler med detaljer

KOTIF Konsol stege på släta tak




Konsol för montering av stege på släta tak med tätskikt av papp, PVC-duk eller bandtäckning. KOTIF levereras i par. Tätas med EPDM 160x35. Kan även användas i kombination med IF-plåtar. Max avstånd mellan konsolerna 2,0 m. Bultsats 3 ingår.

STK Konsol med flera funktioner




Denna unika konsol används till olika funktioner. Som mellankonsol då stegen fästes med NFSTE eller FÄTA (max. avstånd mellan dessa är då 2,5 m). Som mellankonsol då stegen monterats med STKIF plattor på byggplåt eller Lindab Takpanna. För infästning av takbrygga då den monterats vinkelrät motnocken. Bultsats 8 ingår.

UNIK Konsol




En unik konsol för användning en och en eller i kombination av två vid bryggmontage.

KOTASP Konsol takstege till pannor




Konsol för montering av stege STED på alla stentak oavsett undertak. Vid lätta undertak vänds den undre delen och läggs runt bärläkten. Bultsats 22 ingår.

KOFSN Stag



KOFSN används som distans mellan konsoler vid montering av väggstegar. KOFSN levereras i par. Max. avstånd mellan stag 2,5 m. Bultsats 3 ingår.

STKFF Konsol stege och takbrygga




Denna konsol används för att fästa stegar och takbryggor mot FF falsfäste. Det används också för montage på tak med fibercement-skivor. Bultsats 18 ingår.

Produktfakta - taksäkerhet


Konsoler med detaljer

KOBETL Konsol betongpanna, liten




Konsol för montage av räckerör, snörasskydd samt skyddsräcke runt uppstigningslucka. På betongpannor och falsade tegelpannor.

KOTEGL Konsol tegelpanna, liten




Konsol för montage av räckerör, snörasskydd samt skyddsräcke runt uppstigningslucka. På strängpressade tegelpannor.

KOBET/KOTEG Konsol betong och tegel




Konsoler betong och tegel. Konsoler för betong- resp. tegelpannor. På alla läkt och läkthöjder. På dessa kan 1, 2 och 3 rör monteras. Följande kan även SNÖ monteras. Även räckerör SRT runt uppstigningsluckor och som konsol för brygga.

KÖ Övre konsol (parallellt nocken)




Monteras tillsammans med de undre konsollerna KOBET eller KOTEG för att bilda en komplett bryggkonsol. Genom hålmönstret kan bryggans vinkel varieras för taklutningarna 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° och 45°. Bultsats 10 ingår.

KOUND Undre konsol



Underkonsol för infästning i råspont eller plywood. Fixeras med 8 medföljande skruvar ner i undertaket. Bultsats 20 ingår.

MOTH Motlägg




Motlägget fixeras från takets insida. Använd det mindre hålet i mitten för att fästa mot taket. De förmonterade skruvarna sitter kvar medan motlägget fästes på insidan. MOTH kan användas för infästning mot både vägg och tak.

Produktfakta - taksäkerhet

Konsoler med detaljer


VIPP Vippbult



Vippbultarna kan monteras från takets utsida. Vippbultarna monteras alltid tvärs brädorna. Skruvlängderna för VIPP är 60 respektive 115 mm.


Vippbulten monteras med hjälp av verktyget VIV. Vippbultarna är avsedda för råspont min. 22 mm och plywood min. 18 mm.

SKBA Skorstensband




Skorstensband kombineras för aktuell skorsten. Banden finns i storlekarna 460, 960 och 1460 mm. Förstansade hål finns för steg och brygga. För val av bandstorlek se sidan 57.

UBVÄS Upphångningsbeslag




Upphångningsbeslagen skruvas fast på den lösa stegen. UBVÄS levereras i par. Bultsats 3 ingår.

HSNÖB, HSNÖH Hållare för snörasskydd




Hållare för betong- och tegelpannor på varierande underlag och olika läkthöjder.

IFSRP 25 Infästning SRP tak



Infästning till bandtaksprofil. Fixeras över den stående skarven mellan profilerna. För montering av olika fästansordningar.

VFSTE Väggsstegsfäste




Fäste för montering av väggsteg på profilerad plåt av stål med tjockleken min. 0,5 mm. När KOFNS och STAFS används med VFSTE bör stegen sidostagas.

Produktfakta - taksäkerhet


Konsoler med detaljer

KOFSN Stag




KOFSN används som distans mellan konsoler vid montering av väggstegar. KOFSN levereras i par. Max. avstånd mellan stag 2,5 m. Bultsats 3 ingår.

GLSS Glidskydd för takstege




Glidskydd för montage på takstege. Glidskyddet hindrar stegen att glida. Levereras i par.

FF Falsfäste




För montering av fästeanordningar på dubbelfalsad bandtäckt plåt. Åtdragsmomentet är 20 Nm.

PLF Planfäste




Planfästet monteras på råspont min. 17 mm alternativt plywood min. 15 mm med 8 st skruvar. Rekommenderad bits är Ph3. Bultsats 16 ingår. För montage av HSNÖH och HSNÖB.

STKIF Stegkonsolsinfästning mot byggplåt



Underkonsol för montage av takstege på alla typer av byggplåt. STK används som mellankonsol. Bultsats 2 ingår.

HGS Helgängad stång



Helgängad stång i rostfritt stål. Finns i längderna 350 och 650 mm. Kombinerar med skorstensband SKBA för att passa aktuell skorsten.